



AKCINĖ BENDROVĖ  
Stock Company  
Savanorių pr.124, LT-03153 Vilnius  
Tel. (8~5) 213 1850, faksas (8~5) 213 5570

## BENDROSIOS TAISYKLĖS

2021-12-16 Nr. 12-18

.....Nr.....

### SILIKATINIŲ MŪRO GAMINIŲ LAIKYMO, SANDĖLIAVIMO

Silikatiniai blokai ir plytos (toliau gaminiai) turi būti laikomi ant padėklų, pastatytų ant lygaus sauso pagrindo. Gaminiai turi būti saugomi nuo tiesioginių kritulių, vengiant jų įmirkimo.

Kai nėra galimybės į objektą pristatytus gaminius suvartoti greitai, nesumūryti gaminiai gali būti saugomi ilgą laiką – keletą mėnesių ir daugiau. Teisingai saugant, gaminiai negenda ir savo techninių charakteristikų nekeičia. Gaminiai gali būti sugadinti neteisingai juos sandėliuojant.

Gaminiai, ypač tuščiaviduriai, turi būti saugomi nuo drėgmės. Neleistina, kad krituliai patektų į blokų tuštumas. Ypač tai pavojinga žiemos metu.

#### Reikalinga:

- pradėtą ir pilnai nesunaudotą padėklą su gaminiiais, sandėliuojant sandariai uždengti polietilenu, saugant nuo tiesioginio drėgmės patekimo. Rekomenduojama ir galima uždengti keliais sluoksniais.

Gaminiams žalinga drėgmė nuo žemės. Tiesiai ant žemės laikomi gaminiai įmirksta ir praranda savo savybes - netenka stiprio, atsparumo šalčiui, gali pradėti irti.

#### Reikalinga:

- gaminius sandėliuoti ant medinių padėklų. Padėklai turi būti pastatyti ant lygaus, sauso paviršiaus.
- po padėklais turi būti erdvė oro ventiliacijai. Neleistina, kad mediniai padėklai mirktų, būtų laikomi vandenyje.

Mūro darbai atliekami tik su sausais, švariais, neįmirkusiais ir nesušalusiais gaminiiais, laikantis projektuotojo nurodymų.

Vykdamat mūrijimo darbus būtina atsižvelgti į klimatinės sąlygas, ypač:

- šaltuoju metų laiku, siekiant išvengti ką tik užbaigto mūro pažaidų dėl ciklinio užšalimo ir atšilimo žiemą;
- karštomis vasaros dienomis dėl galimo staigaus džiuvimo.

**Rekomenduojama** - užbaigtam mūriui, apsaugoti, uždengti sienų paviršius, įrengti laikinuosius lietvamzdžius, latakus vandens nuvedimui nuo mūro sienų, palangių, slenksčių kol nėra įrengtas pastato stogas.

Gen. direktorius

Vytautas Česnauskas

Vilija Šlekiene,  
+37062012899